

HONDA benzinmotoros áramfejlesztők

Típus	Nettó fogyasztói ár:	Főbb műszaki adatok:
FORINT		
Áramfejlesztők HONDA benzinmotorral		
<i>egyfázisú:</i>		
TR-1,6 C	104 000	1Fázis 1,6 kVA, Honda GC-135
TR-2,2 C	138 000	1Fázis 2,2 kVA, Honda GP-160,
TR-2,5 C	150 000	1Fázis 2,5 kVA, Honda GP-160,
TR-3,3 C	170 000	1Fázis 3,3 kVA, Honda GP-200,
TR-2,2	145 000	1Fázis 2,2 kVA, Honda GX-160
TR-2,5	155 000	1Fázis 2,5 kVA, Honda GX-160
TR-3,3	185 000	1Fázis 3,3 kVA, Honda GX-200
TR-5E	264 000	1Fázis 5 kVA, Honda GX-270
TR-6E	308 000	1Fázis 6 kVA, Honda GX-390
TR-7E	322 000	1Fázis 7 kVA, Honda GX-390
TR-13E	815 000	1Fázis 13 kVA , Honda GX-630
<i>háromfázisú:</i>		
TR-5,5	345 000	3F: 5 kVA, 1F:4 kVA, Honda GX-270
TR-6,5	368 000	3F: 7 kVA, 1F:4 kVA, Honda GX-390
TR-14	825 000	3F:14 kVA, 1F: 3x4,5 kVA, Honda GX-630
TR-15	915 000	3F:15 kVA, 1F: 3x5 kVA, Honda GX-690
Áramfejlesztők elektronikus feszültség-szabályzással		
<i>egyfázisú:</i>		
TR-2,5 avr	194 000	1Fázis 2,5 kVA, Honda GX-160,
TR-3E avr	225 000	1Fázis 3 kVA, Honda GX-200,
TR-5E avr	297 000	1Fázis 4,8 kVA, Honda GX-270,
TR-7E avr	372 000	1Fázis 7 kVA, Honda GX-390,
TR-13E avr	890 000	1Fázis 13 kVA , Honda GX-630
<i>háromfázisú:</i>		
TR-6,5 avr	432 000	3F: 7 kVA, 1F: 2x3 kVA, Honda GX-390
TR-14 avr	938 000	3F:14 kVA, 1F: 3x4,5 kVA, Honda GX-630,
TR-15 avr	1 025 000	3F:15 kVA, 1F: 3x5 kVA, Honda GX-690,
Hegesztő-áramfejlesztők HONDA benzinmotorral		
TRH-170	365 000	170 A heg. AC, 1F :5 kVA,
TRH-200	392 000	200 A heg. AC, 1F :7 kVA,
TRH-171	445 000	170 A heg. DC, 3F :5,5 kVA, 1F:3,5 kVA,
TRH-221	475 000	200 A heg. DC, 3F :6,5 kVA, 1F:3,5 kVA,
TRH-300	1 065 000	300 A heg. DC, 3F :8 kVA, 1F: 3 kVA,
OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK		
Az áramfejlesztők automatikus indításához és fogyasztóra kapcsolásához az 1.- 4. tételre van szükség.		
TR-13E és TR-14 és TR-15 gépeknél csak a 2. és a 4. tétel szükséges.		
Önindítós kivitel felára	125 000	GX-160, 270, 390 motorral szerelt gépekhez felár
Automata szivató	42 000	Honda benzinmotorokhoz
Elektromos benzincsap	32 000	Honda benzinmotorokhoz
AT207 indítóautomatika	175 000	Indító-átkapcsolóautomatika 15 kVA-ig
Kipufogócső	3 000 / méter	Gégecső a kipufogógáz elvezetéséhez
FI relé 1 és 3 fázis	21 600	FI relé beépítése egy- és háromfázisú gépekhez
Voltmérő	10 600	Led kijelzős, digitális
Üzemórámérő	10 600	
Hegesztőkábel	25 900	Szerelt hegesztőkábel 2x5 méter, 25 nmm
Hordkerék	27 600	
Földelőszonda	3 800	

KOHLER benzinmotoros áramfejlesztők

Nettó fogyasztói ár:
FORINT

Áramfejlesztők			
TR-2,8 K	Egyfázis: 2,8 kVA	KOHLER SH265 benzinmotor	128 000
TR-3,3 K	Egyfázis: 3,3 kVA	KOHLER CH270 benzinmotor	153 000
TR-5E K	Egyfázis: 5 kVA	KOHLER CH395 benzinmotor	228 000
TR-6E K	Egyfázis: 6 kVA	KOHLER CH440 benzinmotor	278 000
TR-7E K	Egyfázis: 7 kVA	KOHLER CH440 benzinmotor	296 000
TR-5,5 K	Háromfázis: 5,5 kVA Egyfázis: 4 kVA	KOHLER CH395 benzinmotor	302 000
TR-6,5 K	Háromfázis: 7 kVA Egyfázis: 4 kVA	KOHLER CH440 benzinmotor	338 000
Áramfejlesztők elektronikus feszültség-szabályzással			
TR-3E K avr	Egyfázis: 3 kVA	KOHLER CH270 benzinmotor	205 000
TR-5E K avr	Egyfázis: 4,8 kVA	KOHLER CH395 benzinmotor	266 000
TR-7E K avr	Egyfázis: 7 kVA	KOHLER CH440 benzinmotor	355 000
TR-6,5 K avr	Háromfázis: 7 kVA	KOHLER CH440 benzinmotor	412 000
Hegesztő-áramfejlesztők			
TRH-170 K	Egyfázis: 5 kVA 170 amper AC hegesztőáram, CH395 benzinmotor		338 000
TRH-200 K	Egyfázis: 7 kVA 200 amper AC hegesztőáram, CH440 benzinmotor		372 000
TRH-171 K	Egyfázis: 3,5 kVA, Háromfázis: 5,5 kVA 170 amper DC hegesztőáram, CH395 benzinmotor		425 000
TRH-221 K	Egyfázis: 3,5 kVA, Háromfázis: 6,5 kVA 200 amper DC hegesztőáram, CH440 benzinmotor		455 000
Opciók kiegészítők			
Heg.kábel	Szerelt hegesztőkábel 2x5 méter, 25 nmm		25 900
Hordkerék			27 600
FI relé	FI relé beépítése egy- és háromfázisú gépekhez		21 600
Voltmérő	Ledes digitális		10 600
Üzemóramérő			10 600
Földelőszonda			3 800

LOMBARDINI dízelmotoros áramfejlesztők

Típus Nettó fogyasztói ár: Főbb műszaki adatok:

FORINT

Áramfejlesztők dízelmotorral

TR-6E L	654 000	1 fázis, 6 kVA
TR-8E L	741 000	1 fázis, 8 kVA
TR-8E L avr	795 000	1 fázis, 8 kVA, AVR
TR-6,5 L	705 000	3 fázis, 6,5 kVA
TR-6,5 L avr	745 000	3 fázis, 6,5 kVA
TR-8.0 L	795 000	3 fázis, 8 kVA
TR-8.0 L avr	842 000	3 fázis, 8 kVA, AVR
TR-12 L	1 450 000	3 fázis, 11 kVA, 1500/perc
TR-12 L avr	1 485 000	3 fázis, 11 kVA, AVR, 1500/perc
TR-20 L	1 445 000	3 fázis, 19 kVA, AVR

Hegesztő-áramfejlesztők

TRH-221 L	785 000	3 fázis, 6,5 kVA, 200 A DC hegesztőáram
TRH-200 L	740 000	1 fázis, 6,5 kVA, 200 A AC hegesztőáram

OPCIÓS KIEGÉSZÍTŐK

Heg.kábel	25 900	Szerelt hegesztőkábel hegesztő-áf-höz 2x5 m, 25 nmm
Hordkerék	27 600	TR-8-ig
Hordkerék II.	46 500	TR-12 L, TR-20 L típushoz
AT207 automatika	195 000	Indító-átkapcsoló automatika, elektromos leállítóval
Kipufogócső	3 000 / méter	Speciális gégecső a kipufogógáz elvezetéséhez
FI relé	21 600	FI relé beépítése egy- és háromfázisú gépekhez
Voltmérő	10 600	ledes kijelzésű
Üzemóramérő	10 600	
Földelőszonda	3 800	

Minden áramfejlesztő alapkeretre épített, burkolatlan kivitelű.

Az összes motor önindítós kivitelű.

Az árak NETTÓ árak.

Speciális kivitelű áramfejlesztők

Típus	Nettó fogy. ár: Forint	Főbb műszaki adatok:
-------	---------------------------	----------------------

Áramfejlesztők IP54 védelemmel

egyfázisú:

TR-2,2 HIP	153 000	1Fázis 2,2 kW, Honda GX-160 benzinmotor
TR-2,2 KIP	134 000	1Fázis 2,2 kW, Kohler SH-265 benzinmotor
TR-3,3 HIP	215 000	1Fázis 3 kW, Honda GX-200 benzinmotor
TR-3,3 KIP	188 000	1Fázis 3 kW, Kohler CH-270 benzinmotor
TR-6E HIP	468 000	1Fázis 5,5 kW, Honda GX-390 benzinmotor, AVR
TR-6E KIP	435 000	1Fázis 5,5 kW, Kohler CH-440 benzinmotor, AVR
TR-6E LIP	745 000	1Fázis 5,5 kW, Lombardini 15LD440 dízelmotor, AVR

háromfázisú:

TR-8.0 HIP	468 000	3F: 6 kW, 1F:4 kW, Honda GX-390 benzinmotor, AVR
TR-8.0 KIP	435 000	3F: 6 kW, 1F:4 kW, Kohler CH-440 benzinmotor, AVR
TR-8.0 LIP	795 000	3F: 7 kW, 1F:4 kW, Lombardini 15LD500 dízelmotor, AVR
TR-14 HIP	898 000	3F: 12 kW, 12F: 3x4 kW, Honda GX-630 benzinmotor, AVR

Opciók kiegészítők

Az áramfejlesztők automatikus indításához és fogyasztóra kapcsolásához az 1.- 4. tételre van szükség.

TR-14 HIP gépnél csak a 2. és 4. tétel szükséges.

Önindító kivitel felára	120 000	GX-160, 390 motorral szerelt gépekhez felár
Automata szivató	39 600	Honda benzinmotorokhoz
Elektromos benzincsap	28 900	Honda benzinmotorokhoz
AT207 indítóautomatika	166 200	Indító-átkapcsolóautomatika
Kipufogócső	3 000 / méter	Gégecső a kipufogógáz elvezetéséhez
FI relé	21 800	FI relé beépítése egy- és háromfázisú gépekhez
Voltmérő	10 600	Led kijelzős, digitális
Üzemóramérő	10 600	
Hordkerék	27 600	
Földelőszonda	3 800	

Minden áramfejlesztő alapkeretre épített, burkolatlan kivitelű.

A listában szereplő Lombardini motorok és a GX-630 önindítóak, a többi motor berántós.

Az árak NETTÓ árak.

KOHLER - LOMBARDINI dízelmotoros áramfejlesztők

Típus:	Burkolat nélkül:	Kültéri burkolattal:	Indító-aut. felára:	Utánfutó felára:	
TR-20 KV	6 570	7 680	320	820	1500/perc
TR-27 KV	7 180	8 290	320	820	1500/perc
TR-40 KV	7 980	9 090	440	820	1500/perc
TR-37 KV	8 490	9 600	440	820	1500/perc
TR-60 KV	9 540	10 890	560	980	1500/perc
TR-8 LV	5 450	6 400	320	820	1500/perc
TR-15 LV	5 950	6 900	320	820	1500/perc
TR-35 LV	6 850	7 800	420	820	3000/perc

DEUTZ dízelmotoros áramfejlesztők 500 kVA-ig

Típus:	Burkolat nélkül:	Kültéri burkolattal:	Indító-aut. felára:	Utánfutó felára:	
TR-20 D	8 020	9 130	320	820	1500/perc
TR-30 D	8 540	9 650	440	820	1500/perc
TR-40 D	9 540	10 650	440	820	1500/perc
TR-60 D	10 740	12 090	560	980	1500/perc
TR-75 D	14 077	16 251	650	1 850	
TR-91 D	15 100	17 250	650	1 850	
TR-108 D	15 600	17 750	650	1 950	
TR-135 D	17 580	19 620	1 250	2 100	EMR
TR-165 D	18 900	22 000	1 400	2 860	
TR-200 D	23 300	25 500	1 950	2 860	EMR
TR-250 D	30 600	32 900	1 950	3 250	EMR
TR-325 D	35 100	38 100	2 240		EMR
TR-350 D	36 500	39 500	2 240		EMR
TR-438 D	43 200	46 700	2 240		EMR
TR-515 D	52 000	55 500	2 900		EMR

Az indító-átkapcsoló automatika 60 kVA teljesítményig AT207 AMF, efelett TE809 HDK.

A megadott automatika árak felárak, ebben az esetben a gépek kézi panelt nem tartalmaznak.

Opciók:

RCD védelem (Hibaáram védelmi kapcsoló, Fi relé) **590,- €**

Elektronikus motorfordulatszám szabályzás (EMR): (TR-75 D-től) **690,- €**

Motor előfűtés automatikus indításhoz: **350,- €**

GSM modem indító-átkapcsoló automatikához: **355,- €**

Okostelefon vagy tablet használatával a gép üzemállapota, paramétere lekérdezhető, távolról vezérelhető.

Az utánfutó alapkivitelben 450 mm kapcsolású magasságú, gömbfejes csatlakozású.

A TR-165 D - TR-250 D típusoknál változtatható kapcsolási magasságú, gömbfejjel és vonószemmel is ellátott kivitelűek.

Változtatható kapcsolási magasságú vonórúd felára TR-135 D típusig: **880,- €**

Műszaki vizsgáztatott utánfutók forgalomba helyezési díja, illeték és adó: **17.000 - 40.000,- Ft**

Az árak ÁFA nélkül, EURO-ban értendők.

PTO traktormeghajtású áramfejlesztők

Típus:	Villamos teljesítmény: kVA		Védettség:	Generátor ford. száma	Generátor feszültség szabályzása	NETTÓ ÁR: Forint
	3 fázis cos fi=0,8	1 fázis cos fi=0,8				
PTO 15 / 2CV4, 23	15	10	IP23	3000	Kompaund	427 000
PTO 19 / 2CV4, 23	19	13	IP23	3000	Kompaund	537 000
PTO 30 / 2CV4, 23	30	20	IP23	3000	Kompaund	644 000
PTO 40 / 2CV4, 23	40	26	IP23	3000	Kompaund	741 000
PTO 20 / 4CV4, 23	20	13	IP23	1500	Kompaund	619 000
PTO 30 / 4CV4, 23	30	20	IP23	1500	Kompaund	702 000
PTO 37 / 4CV4, 23	37	24	IP23	1500	Kompaund	798 000
PTO 20 / 4EV4, 23	20	13	IP23	1500	AVR	718 000
PTO 30 / 4EV4, 23	30	19	IP23	1500	AVR	798 000
PTO 42 / 4EV4, 21	42	28	IP21	1500	AVR	952 000
PTO 50 / 4EV4, 21	50	33	IP21	1500	AVR	1 064 000
PTO 63 / 4EV4, 21	63	40	IP21	1500	AVR	1 110 000
PTO 75 / 4EV4, 21	75	45	IP21	1500	AVR	1 214 000
PTO 85 / 4EV4, 21	85	45	IP21	1500	AVR	1 912 000
PTO 22 / 2CV4, 45	22	14	IP45	3000	Kompaund	739 000
PTO 29 / 2CV4, 45	29	19	IP45	3000	Kompaund	766 000
PTO 17 / 4CV4, 45	17	11	IP45	1500	Kompaund	734 000
PTO 24 / 4CV4, 45	24	16	IP45	1500	Kompaund	819 000
PTO 30 / 4CV4, 45	30	20	IP45	1500	Kompaund	911 000
PTO 17 / 4EV4, 45	17	11	IP45	1500	AVR	814 000
PTO 24 / 4EV4, 45	24	16	IP45	1500	AVR	893 000
PTO 34 / 4EV4, 45	34	23	IP45	1500	AVR	1 058 000
PTO 40 / 4EV4, 45	40	26	IP45	1500	AVR	1 141 000
PTO 50 / 4EV4, 45	50	33	IP45	1500	AVR	1 225 000
PTO 56 / 4EV4, 45	56	37	IP45	1500	AVR	1 325 000

A berendezés ára kardántengely nélkül értendő.

Az árak nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.



Az árak nettó fogyasztói árak Ft-ban

Áramfejlesztők		
EC 2400	pbH	143 750
HT 3000	pbH	156 250
EC 3600		281 250
EC 5000		343 750
ECT 7000		375 000
EU 10i		275 000
EU 22i	új	375 000
EU 30is	önindítós	562 500
EU 30i handy		600 000
EU 70is	önindítós	1 150 000
EM 30i		356 250
EM 4500 S	önindítós	625 000
EM 5500 S	önindítós	643 750
EG 3600		406 250
EG 4500		437 500
EG 5500		475 000
Víz- és zagyszivattyúk		
WX 10		106 250
WB 20		125 000
WB 30		137 500
WH 20		156 250
WT 20		275 000
WT 30		375 000
WT 40		562 500
WMP 20	vegyianyagra	212 500
Fűnyírók		
CSL 484H	pbH	110 000
HRG 416 PKE		127 500
HRG 466 SKE		143 750
HRG 536 VKE		193 750
HRG 536 VL		218 750
HRX 476 VKE		237 500
HRX 476 VY		265 000
HRX 476 HY		275 000
HRX 537 VKE		237 500
HRX 537 VY		268 750
HRH 536 H		450 000
HRS 536 S		180 000
Robot fűnyírók		
HRM 310		480 000
HRM 520		528 000
HRM 3000		648 000
Önjáró fűkasza		
Lucina	pbH	348 000

Fűkaszák		
UMK 425 U		112 500
UMK 435 U		125 000
UMR 435 L		156 250
UMC 435	alapgép	107 500
SSBC	damilfej	31 250
SSHH	sövényvágó	71 250
SSPP	láncfűrész	50 000
SSET	szegélyvágó	28 750
SSBL	lombfűvó	20 000
SSCL	kapáló	56 250
SSEE	hosszabbító	20 000
Hómarók		
HS 650 / HS 750 / HS 621		300 000
HSS 655 ETS / HTS		648 000
Kapálógépek		
FG 201		150 000
FG 205		174 000
FG 320R		162 000
FJ 500		282 000
F 560	kerékkel	432 000
Lombfűvó, sövényvágó		
HHB 25		115 200
HHH 25 D 75		174 000
Fűnyíró traktorok		
HF 1211 H		816 000
HF 2315 H		1 056 000
HF 2417 H		1 134 000
HF 2622 H		1 380 000
Gyepszellőztető		
Cesar40H	pbH	204 000
Akkumulátoros gépek		
HHE 38 BE	szegélyvágó	55 110
HHHE 61 LE	sövényvágó	50 386
HHBE 81 BE	lombfűvó	46 449
HBP20AH	akkumulátor 2 Ah	36 213
HBP40AH	akkumulátor 4 Ah	58 260
HBC210WE	töltő 2 Ah akkuhoz	18 102
HBC550	töltő 4 Ah akkuhoz	30 701
Az akkumulátoros gépek ára töltő és akku nélküli!		
AKKUS GÉPES SZETT		136 142

pbH: powered by HONDA. Honda motoros, de nem a Honda által gyártott

AKKUS GÉPES SZETT:

A zölddel kiemelt gépek egyszerre vásárlásakor

HONDA beépíthető benzinmotorok

GCV 160	Kapálógép motor	N2 EE	58 800
GCV 190	Kapálógép motor	N2 G7	69 500
GCV 160 A0	Fűnyíró motor	A3 HV	69 500
GCV 190 A	Fűnyíró motor	A1 G7	82 600
GCV 190 A	HRX537V cseremotor	MU 5	138 500
GC 160	Q típus		65 000
GP 160	V, Q típus		74 500
GP 200	V, Q típus		84 500
GX 25	S3,ST3		66 500
GX 35	S3 ST, SC		71 400
GXV 160	függőleges tengelyű		105 800
GX 100	SE		116 000
GX 120	4 LE - berántós		94 500
GX 160	5,5 LE - berántós		94 800
GX 200	6,5 LE - berántós		101 200
GX 270	9 LE - berántós		166 980
GX 390	13 LE - berántós		202 400
GX 630	25 LE - önindítós, kipufogó nélkül		414 920
Kipufogó GX 630-hoz			40 250
GX 100 KRE4	döngölő motor		132 250
GX 100 KRAM	döngölő motor	vagy KRAA	138 400
GX 120 DKR	döngölő motor		164 450
GXR 120	döngölő motor		145 470

Speciális kivitelű motorokra kérje egyedi ajánlatunkat.

KOHLER beépíthető benzinmotorok

SH265	6,5 LE	V, Q típus	66 800
CH270	7 LE	V, S, Q típus	79 800
CH270	Rövid kúpos 0110	Lombardini IM225 cseremotor	99 000
CH395	9,5 LE	V, S, Q típus	138 600
CH395	Rövid kúpos 0111	Lombardini IM359 cseremotor	158 000
CH440	14 LE	V, S, Q típus	176 000